DATOS FENOLÓGICOS EN VARIEDADES DE NOGAL DEL CDA LAS NOGUERAS. 2022									Floración media años 2018 a 2022	
		DATOS DE FLORACIÓN							PLENA FLORACIÓN	
VARIEDAD REG.	INICIO DESBORRE	Floración MASCI INICIO PLENA		ULINA FINAL	Florac INICIO	ción FEME PLENA	IINA FINAL	OBSERVACIONES 2022	MASCULINA	FEMENINA
Fernette	22-abr	01-may	09-may	18-may	17-may	22-may	28-may		07-may	21-may
Chandler (2)	14-abr	27-abr	02-may	11-may	10-may	17-may	24-may	3°arb muy adelantado. Otra var.	29-abr	14-may
Serr	03-abr	11-abr	20-abr	30-abr	29-abr	05-may	12-may		15-abr	02-may
Howard	12-abr	25-abr	03-may	08-may	11-may	17-may	25-may		26-abr	11-may
Fernette	Idem primera fila									
Sundland	08-abr	18-abr	23-abr	30-abr	05-may	11-may	17-may		16-abr	04-may
Sun/How Int.	Mismas características que individualmente							Sólo 4º arb. Howard y 7º desconocido		
Tulare	11-abr	22-abr	28-abr	04-may	07-may	13-may	20-may		25-abr	10-may
Fernor (3)	26-abr	07-may	13-may	18-may	17-may	24-may	31-may		08-may	21-may
Franquette	25-abr	08-may	14-may	19-may	17-may	23-may	30-may		10-may	23-may
Carmena	09-abr	23-abr	01-may	8-may.	25-abr	01-may	09-may	Ovarios pequeños con estigmas secos que caen por efecto de las lluvias (1)	20-abr	29-abr
Carmenfru	08-abr	20-abr	28-abr	03-may	24-abr	30-abr	8-may.	(1)	23-abr	29-abr
Anafru	07-abr	20-abr	25-abr	01-may	27-abr	06-may	14-may		19-abr	04-may
D-12	09-abr	21-abr	27-abr	02-may	04-may	11-may	18-may		18-abr	06-may
A-31	05-abr	17-abr	29-abr	04-may	24-abr	29-abr	03-may	(1)	21-abr	26-abr
B-34	09-abr	21-abr	28-abr	03-may	04-may	11-may	18-may		22-abr	07-may
Amigo	08-abr	17-abr	29-abr	07-may	23-abr	30-abr	08-may	1º árbol más adelantado (1)	27-abr	28-abr
Ferbel int.	09-abr	21-abr	27-abr	05-may	07-may	12-may	20-may		24-abr	11-may
Ferouette int.	11-abr	25-abr	02-may	10-may	09-may	15-may	23-may		27-abr	13-may
Ferbel	09-abr	21-abr	27-abr	05-may	08-may	14-may	20-may		24-abr	11-may
Parisienne	18-abr	27-abr	03-may	11-may	13-may	18-may	26-may		02-may	09-may
Ferouette	12-abr	26-abr	02-may	10-may	09-may	16-may	24-may		27-abr	13-may

Se comenzará el año añadiendo 1 gotero más: 10 goteros (7 y 3) en marco normal y 6 (4 y 2) en intensivo. Se colocarán 400 lazos dobles de confusión carpo (3 lazos/nogal en perímetro y 2 lazos/nogal en interior) para la 1ª semana de mayo. Sensibilidad a antracnosis: 0 = nula, 1 = escasa, 2 = poca, 3 = media, 4 = alta y 5 = elevada.